



# Ψυγείο Mini Bar 45L



Ενεργειακή Κλάση A+ για Μέγιστη Εξοικονόμηση Ενέργειας  
Μοντέρνος Σχεδιασμός σε Ασημί Χρώμα  
Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R600a  
Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης  
Κλιματική Κλάση ST/N  
Άριστη Λειτουργία από +16 °C έως +38 °C  
Ρυθμιζόμενα Πόδια Στήριξης  
Χαμηλή Στάθμη Θορύβου  
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος 110kWh  
Χωρητικότητα 45L  
Δυνατότητα Αναστροφής Πόρτας

Μοντέλο	INVMS45A
Κλιματική Κλάση	ST/N
Τύπος Αδιάβροχης Προστασίας	I
Τάση/Συχνότητα (V / Hz)	220V-240/50
Ονομαστική Ισχύς (W)	64
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	0.5
Ημερήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/24h)	0.3
Ενεργειακή Κλάση	A+
Στάθμη Θορύβου (dB(A))	45
Συνολική Χωρητικότητα (L)	45
Καθαρό Βάρος (kg)	14
Μεικτό Βάρος (kg)	16
Διαστάσεις (mm)(ΠxBxΥ)	472x450x492
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)(ΠxBxΥ)	520x465x520
Ψυκτικό Υγρό	R600a/16g



# Ψυγείο Bar 85L



Ενεργειακή Κλάση A+ για Μέγιστη Εξοικονόμηση Ενέργειας  
 Μοντέρνος Σχεδιασμός σε Ασημί Χρώμα  
 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R600a  
 Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης  
 Κλιματική Κλάση N/ST/T  
 Άριστη Λειτουργία από +16 °C έως +43 °C  
 Ρυθμιζόμενα Πόδια Στήριξης  
 Χαμηλή Στάθμη Θορύβου  
 Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος 110kWh  
 Χωρητικότητα 85L  
 Δυνατότητα Αναστροφής Πόρτας



Μοντέλο	INVMS85A
Κλιματική Κλάση	N/ST/T
Τύπος Αδιάβροχης Προστασίας	I
Τάση/Συχνότητα (V / Hz)	220V-240/50
Ονομαστική Ισχύς (W)	70
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	0.53
Ημερήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/24h)	0.32
Ενεργειακή Κλάση	A+
Στάθμη Θορύβου (dB(A))	45
Συνολική Χωρητικότητα (L)	85
Καθαρό Βάρος (kg)	22
Μεικτό Βάρος (kg)	24
Διαστάσεις (mm)(ΠxBxΥ)	472x450x832
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)(ΠxBxΥ)	520x465x84
Ψυκτικό Υγρό	R600a/18g



# Ψυγείο Δίπορτο 212L



Ενεργειακή Κλάση A+ για Μέγιστη Εξοικονόμηση Ενέργειας  
 Μοντέρνος Σχεδιασμός σε Ασημί Χρώμα  
 Κατάψυξη 4 Αστέρων (\*\*\*\*)  
 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R600a  
 Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης  
 Κλιματική Κλάση ST/N για Άριστη Λειτουργία από +16°C έως +38°C  
 Ρυθμιζόμενα Πόδια  
 Χαμηλή Στάθμη Θορύβου  
 Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος 230kWh  
 Εσωτερικός Φωτισμός  
 Δυνατότητα Αναστροφής Πόρτας  
 Αποσπώμενο Συρτάρι Λαχανικών/Φρούτων με Γυάλινο Ράφι  
 2 Ρυθμιζόμενα Γυάλινα Ράφια στον Θάλαμο Συντήρησης  
 3 Ράφια στην Πόρτα Συντήρησης  
 1 Μεταλλικό Ράφι στον Θάλαμο Κατάψυξης  
 Χωρητικότητα θαλάμου Συντήρησης 166L  
 Χωρητικότητα θαλάμου Κατάψυξης 46L

Μοντέλο	INVMS212A
Κλιματική Κλάση	N/ST/T
Τύπος Αδιάβροχης Προστασίας	I
Τάση/Συχνότητα (V / Hz)	220V-240/50
Ονομαστική Ισχύς (W)	85
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	0.5
Ημερήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/24h)	0.63
Ενεργειακή Κλάση	A+
Στάθμη Θορύβου (dB(A))	42
Ικανότητα Κατάψυξης (kg/24h)	2.1
Συνολική Χωρητικότητα (L)	212
Καθαρό Βάρος (kg)	42
Μεικτό Βάρος (kg)	47
Διαστάσεις (mm)(ΠxΒxΥ)	545x570x1440
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)(ΠxΒxΥ)	580x610x1480
Ψυκτικό Υγρό	R600a/43g